



FICHE TECHNIQUE 

Modèle: Corsar 730TW

Bateau



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|--|---|
| Type de bateau | Tourisme de loisirs et nautique, pêche et chasse |
| Longueur totale | 7,30m |
| Largeur de coque | 2,30m |
| Tirant d'eau maximum | 0,315m |
| Hauteur au-dessus de l'eau | 0,70m |
| Poids du bateau à moteur | 900 Kg |
| Capacité de charge maximale | 1200 Kg |
| Poids total maximum | 2100 kg |
| Puissance moteur recommandée | 75-130 ch |
| Puissance maximale du moteur (estimée) | 215 ch |
| Vitesse maximale (estimée) | 65 km/h |
| Nombre maximum de personnes | 11 + 1 |
| Catégorie de conception | C- Eaux intérieures et maritimes proches de la côte |
| Composition du corps (coque) | Stratifié (résine polyester, fibre de verre) |
| Composition du pont en couches | résine polyester, fibre de verre |

Coque: adaptée pour l'accès sur les voies navigables peu profondes.

En outre renforcé par une solide structure de paille auto-drainante à double fond de type PAFS

Pont: adapté pour le transport de personnes et de marchandises dans des conditions sûres et confortables.

Le bateau est prêt à être utilisé dans des conditions humides et à haute température / tropicales

ÉQUIPEMENT STANDARD

| | |
|---|---|
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> - Toit en toile cirée - Ceinture d'amarrage en deux parties - Équipement d'amarrage / d'amarrage en acier inoxydable: - 4 bollard (2 avant / 2 arrière) - 3 byte (1 avant / 2 arrière) - Deux ensembles de sorties d'échappement (internes / externes) - Grande ancre avec corde et chaîne - Douze gilets de sauvetage avec col, certification CE - Deux bouées de sauvetage |
| Équipement interne | <ul style="list-style-type: none"> - Cabine de l'espace de chargement - Pare-brise en polycarbonate avec protection UV, cadre en acier inoxydable et porte d'accès avant - Siège avec jambe télescopique (conducteur et passager) - 2 pièces - Banquets pour 12 personnes - Rembourrage complet Volant + kit de montage |
| Installation électrique | <ul style="list-style-type: none"> - Système audio - Quatre lumières internes à LED - Feux de navigation avant et arrière - Panneau électrique et installation électrique de base - Prises 12V - 3 pièces - Pompe de cale automatique |
| Kit medical premier secours compose par | <ul style="list-style-type: none"> • Brancard pliable BAR018 • Brancard spinal BAR025 • Jeu d'attelles à depression ESF9-8004 • Jeu de minerves 500/501/502/503/504/505 • Matelas à depression ESF9-8000 • Planche de REA ESF9-8005 • Kit intubation adultes et enfants ESF-103050 /051 • Valise REA ESF9-1006 <p>Mallette de réanimation en ABS, avec support de fixation, comprenant :</p> <p>1 bouteille d'oxygène en acier 0,5 L rechargeable avec manomètre et détendeur,</p> <p>1 insufflateur en silicone autoclavable,</p> <p>3 masques en silicone autoclavables,</p> <p>3 canules de Guédel</p> <p>1 pince tire-langue</p> <p>1 ouvre-bouche.</p> <p>Taille 445x320x150 mm</p> <p>Defibrillateur portable AED RESCUE SAM</p> <p>Tensiometre aneroide avec sthetoscope ESF8-332/00</p> <p>Jeu de laryngoscopes</p> <p>Fiber-optic mcintosh laryngoscope complete matt type w\4 s.s.blades size 0,1,2,3 W/carrying case</p> <p>Jeu d'otoscopie/ophtalmoscopie ESF8-672055</p> |

PHOTO DU BATEAU



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3.dreamgest.com

